



COMMUNIQUÉ – 24/2023

Symbole : TSX : PRB

Actions émises 162 163 119

## **Probe Gold continue de recouper de la minéralisation à haute teneur en or à Monique, projet Novador**

### **Faits saillants :**

- Les nouveaux résultats du programme de forage de 2023 continue de livré **d'impressionnantes teneurs en or et épaisseurs** indiquant un **fort potentiel d'expansion**.
- **Le forage d'expansion** sous et à l'intérieur de la fosse conceptuelle à Monique a recoupé de la nouvelle minéralisation significative titrant jusqu'à **26,9 g/t Au sur 4,0 mètres (68,1 g/t Au sur 4,0 mètres non coupé**, incluant 265 g/t Au sur 1 mètre); 1,2 g/t Au sur 68,0 mètres et 1,5 g/t Au sur 35,8 mètres.
- **Le forage intercalaire près de la surface** à l'intérieur de la fosse conceptuelle a recoupé des zones aurifères titrant **jusqu'à 3,4 g/t Au sur 34,0 mètres**; 5,4 g/t Au sur 9,4 mètres et 1,0 g/t Au sur 44,0 mètres.
- Plus de 57 000 mètres de forage ont été complétés à Novador en 2023. Le programme de forage de cette année a été bonifié à 74 000 mètres (de 68 000 mètres au départ).
- Trois foreuses sont actuellement en activité, dont deux à Monique et une à Pascalis. Des travaux de forage d'exploration sont planifiés à l'automne sur la propriété Croinor récemment acquise dans le secteur de Val-d'Or.

**Toronto, le 3 octobre 2023 – PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF)** (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier le deuxième lot de résultats issus du programme de forage 2023 ciblant le gîte Monique sur sa propriété Novador (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d'Or au Québec. Les résultats de quarante (40) sondages totalisant 12 950 mètres ont livré des intersections aurifères significatives, de la surface jusqu'à une profondeur de 400 mètres dans les zones aurifères à Monique (se référer à la figure 1 et au tableau montrant une sélection de résultats de forage ci-dessous). Le programme de forage 2023 visait principalement à augmenter l'étendue des ressources à l'intérieur et en-dessous du tracé de fosse conceptuelle utilisé dans le cadre de l'estimation actuelle des ressources minérales, en ciblant les secteurs situés dans le prolongement de zones aurifères connues caractérisées par de plus hautes teneurs et de plus grandes épaisseurs. Les nouveaux résultats continuent de démontrer la croissance et la forte continuité de la minéralisation aurifère au gîte Monique.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Encore une fois, les résultats du programme d'expansion à Monique soulignent non seulement l'énorme potentiel de croissance continue de ce gîte, mais également l'amélioration du projet de développement à mesure que nous ajoutons des onces au sein du tracé actuel de la fosse conceptuelle. Nous sommes en train d'accélérer notre programme de forage d'expansion en prévision d'une mise à jour des ressources au deuxième semestre de 2024, et nous travaillons actuellement sur la mise à jour de notre EEP qui est attendue au premier trimestre de 2024. Ces deux importants jalons prévus en 2024 ajouteront une valeur considérable à notre projet en démontrant à la fois la croissance actuelle de la production avec la

---

nouvelle EEP mais aussi la croissance future de la production avec la mise à jour des ressources. En plus de Novador, nous détenons également plusieurs autres actifs stratégiques où nous réalisons des progrès en vue de générer de la valeur pour nos actionnaires, dont nos propriétés Détour, Croinor et le long du couloir Casa Berardi. Cette année s'est avérée très productive pour nos projets et nous nous attendons à poursuivre sur cette lancée d'ici la fin de l'année et jusqu'à la prochaine. »

Chacun des quarante (40) sondages forés pour identifier ou confirmer la minéralisation délimitée dans la fosse conceptuelle a livré des intervalles aurifères à plus de 0,42 g/t Au, soit au-dessus du seuil de coupure utilisé pour l'estimation actuelle des ressources délimitées par fosse. Vingt-sept (27) sondages ont livré des intersections aurifères avec des valeurs teneur × épaisseur de plus de 10,0 g/t Au. La minéralisation aurifère observée en forage est principalement associée à des zones de déformation qui recoupent le gîte selon une orientation de 280° - 300° avec un pendage de 75°- 80° vers le nord. Cette minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et veinules de quartz-carbonate-albite±tourmaline avec de la pyrite disséminée dans les épontes altérées.

Une sélection de résultats de forage issus du programme de forage 2023 ciblant le gîte Monique est présentée ci-dessous :

| Sondage          | De (m)       | À (m)        | Longueur (m) | Or (g/t)    | Zone     |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| MO-23-586        | 50,5         | 74,5         | 24,0         | 0,7         | J        |
| MO-23-587        | 278,0        | 280,0        | 2,0          | 5,7         | S        |
| MO-23-588        | 89,0         | 105,5        | 16,5         | 0,9         | J        |
| <b>MO-23-589</b> | <b>91,9</b>  | <b>121,0</b> | <b>29,1</b>  | <b>1,0</b>  | <b>J</b> |
| MO-23-591        | 75,0         | 82,5         | 7,5          | 1,3         | J        |
| MO-23-592        | 200,5        | 205,0        | 4,5          | 2,2         | J        |
| MO-23-593        | 49,0         | 65,0         | 16,0         | 0,7         | J        |
| MO-23-594        | 31,0         | 54,7         | 23,7         | 0,8         | J        |
| <b>MO-23-596</b> | <b>108,0</b> | <b>152,0</b> | <b>44,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>J</b> |
| MO-23-598        | 383,0        | 405,0        | 22,0         | 0,6         | P        |
| <b>MO-23-598</b> | <b>593,0</b> | <b>595,0</b> | <b>2,0</b>   | <b>15,2</b> | <b>G</b> |
| MO-23-599        | 106,5        | 132,4        | 25,9         | 0,7         | G        |
| MO-23-599        | 249,5        | 270,0        | 20,5         | 0,7         | J        |
| <b>MO-23-600</b> | <b>29,5</b>  | <b>53,7</b>  | <b>24,2</b>  | <b>1,0</b>  | <b>J</b> |
| <b>MO-23-601</b> | <b>38,6</b>  | <b>71,0</b>  | <b>32,4</b>  | <b>1,0</b>  | <b>J</b> |
| MO-23-603        | 571,3        | 577,5        | 6,2          | 1,7         | A        |
| MO-23-604        | 244,5        | 258,5        | 14,0         | 0,8         | Q        |
| MO-23-606        | 131,5        | 143,0        | 11,5         | 1,0         | Q        |
| MO-23-610        | 195,4        | 206,9        | 11,5         | 1,2         | J        |
| <b>MO-23-612</b> | <b>371,0</b> | <b>406,8</b> | <b>35,8</b>  | <b>1,5</b>  | <b>A</b> |
| <b>Incluant</b>  | <b>371,0</b> | <b>372,1</b> | <b>1,1</b>   | <b>30,4</b> | <b>A</b> |
| MO-23-613        | 41,5         | 52,5         | 11,0         | 1,0         | P        |
| MO-23-613        | 145,2        | 146,2        | 1,0          | 11,9        | Q        |
| <b>MO-23-613</b> | <b>197,3</b> | <b>265,3</b> | <b>68,0</b>  | <b>1,2</b>  | <b>J</b> |

|                              |              |              |             |              |   |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| <b>Incluant</b>              | <b>236,5</b> | <b>237,5</b> | <b>1,0</b>  | <b>56,3</b>  | J |
| <b>MO-23-614</b>             | <b>425,0</b> | <b>436,9</b> | <b>11,9</b> | <b>2,3</b>   | M |
| MO-23-615                    | 178,0        | 179,0        | 1,0         | 15,2         | E |
| <b>MO-23-616</b>             | <b>289,9</b> | <b>299,3</b> | <b>9,4</b>  | <b>5,4</b>   | A |
| MO-23-616                    | 401,7        | 404,5        | 2,8         | 5,3          | B |
| <b>MO-23-616</b>             | <b>446,5</b> | <b>465,0</b> | <b>18,5</b> | <b>1,7</b>   | I |
| <b>Incluant</b>              | <b>448,5</b> | <b>452,0</b> | <b>3,5</b>  | <b>6,0</b>   | I |
| <b>MO-23-616 (coupé)</b>     | <b>526,0</b> | <b>530,0</b> | <b>4,0</b>  | <b>26,9</b>  | M |
| <b>MO-23-616 (non coupé)</b> | <b>526,0</b> | <b>530,0</b> | <b>4,0</b>  | <b>68,1</b>  | M |
| <b>Incluant</b>              | <b>528,0</b> | <b>529,0</b> | <b>1,0</b>  | <b>265,0</b> | M |
| <b>MO-23-617</b>             | <b>235,0</b> | <b>244,0</b> | <b>9,0</b>  | <b>3,2</b>   | A |
| <b>MO-23-617</b>             | <b>475,0</b> | <b>491,9</b> | <b>16,9</b> | <b>1,6</b>   | M |
| MO-23-620                    | 31,5         | 45,5         | 14,0        | 0,9          | J |
| <b>MO-23-620</b>             | <b>321,7</b> | <b>322,5</b> | <b>0,8</b>  | <b>63,1</b>  | A |
| MO-23-622                    | 185,0        | 198,5        | 13,5        | 0,7          | A |
| MO-23-623                    | 61,0         | 63,0         | 2,0         | 7,0          | E |
| <b>MO-23-625</b>             | <b>56,0</b>  | <b>90,0</b>  | <b>34,0</b> | <b>3,4</b>   | A |
| <b>Incluant</b>              | <b>89,0</b>  | <b>90,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>58,4</b>  | A |

(1) *Tous les nouveaux résultats d'analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l'axe de forage et ont été coupés à 100 g/t Au lorsque nécessaire. L'épaisseur réelle est estimée entre 65 et 95 % de la longueur dans l'axe de forage. Seules les intersections à plus de 10 g/t Au \* m (teneur \* épaisseur) sont présentées,*

## Legend

- Probe Gold New Drill Holes (MO-23-586 to 625)
- Probe / Historical Diamond Drill Holes
- Measured and Indicated Resource (In-Pit > 0.42 g/t Au)
- Inferred Resource (In-Pit > 0.42 g/t Au)
- Low Grade Material (In-Pit > 0.20 g/t Au)
- UG Resources (> 1.43 g/t Au)
- New Gold Assay (> 0.42 g/t Au)




Figure 1 : Plan de surface – Nouveaux résultats de forage au gîte Monique

## À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold s'affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l'est de Val-d'Or, dans la province de Québec, avec une position de terrain de l'échelle d'un district, couvrant une superficie de 600 kilomètres carrés, qui représente l'une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussièrès et Monique) et qui couvre trois couloirs miniers d'envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l'on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles,

Les propriétés de Val-d'Or englobent des ressources aurifères totalisant 3 793 900 onces dans les catégories mesurée et indiquée, ainsi que 1 418 700 onces dans la catégorie présumée, le long de tous les couloirs et dans tous les gîtes,

## **Personne qualifiée**

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M, Marco Gagnon, géo, vice-président exécutif, lequel est une « personne qualifiée » tel que défini par le *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (le « Règlement 43-101 »),

## **Contrôle de la qualité**

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l'autre moitié conservée comme témoin, Un strict protocole d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l'insertion de matériaux de référence minéralisés et d'échantillons stériles (blancs) dans chaque lot de 20 échantillons, Les analyses pour déterminer la teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel, Tout échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique, Des analyses d'or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d'or visible,

## **À propos de Probe Gold :**

Probe Gold Inc, est une société d'exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses, La Société est bien financée et s'affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d'onces d'or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société, Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d'exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec,

Au nom de Probe Gold Inc,

***David Palmer, Ph, D,***

Président et chef de la direction

## ***Pour plus d'information :***

Veillez visiter notre site Web au [www.probegold.com](http://www.probegold.com) ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

[info@probegold.com](mailto:info@probegold.com)

+1,416,777,9467

Énoncés prospectifs

TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse, Le présent communiqué de presse comprend

certaines « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques, Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l'effet que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou qu'un résultat spécifié se réalise, Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « est d'avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie », Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes, Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n'offre aucune garantie à l'effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction, Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs, Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l'estimation des conditions du marché, Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d'aller en production, la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques, les délais d'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l'égard des projets, les risques politiques, l'incapacité de s'acquitter de l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d'exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement minier; les résultats de l'EEP étant tels qu'annoncés, y compris les futurs coûts d'exploitation et dépenses en immobilisations, les coûts de fermeture, le CMTI, la VAN projetée, le TRI, les échéanciers, les délais d'obtention des permis et les futures opportunités liées au projet, la capacité d'obtenir les permis requis, les paramètres économiques et le rendement associé du projet tel que déterminé dans l'EEP, et toutes les hypothèses de l'EEP à propos de la viabilité technique du projet, le marché et le futur prix et la demande pour l'or, l'impact environnemental du projet, et la capacité continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes incluant les différents paliers de gouvernement, l'incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s'y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d'œuvre et les déplacements internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR, Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment, La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi,